

Bertin Patrizio  
Via Piovanelli 8  
35020 San Pietro Viminario Pd  
[bertinpatrizio@pec.it](mailto:bertinpatrizio@pec.it)  
[bertinpatrizio@gmail.com](mailto:bertinpatrizio@gmail.com)  
telefono 0429719359

San Pietro Viminario

15/11/2018

Comune di San Pietro Viminario  
**Prot. n. 0006792**  
del 15-11-2018  
Cat. 1 cl.2 fs.2  
Competenza: SEGRETARIO

→ Alla Responsabile dell'Ufficio Segreteria  
Dott. ssa Chirico Giuseppa  
c/o Comune di San Pietro Viminario

Oggetto: Deliberazione n. 25 del Consiglio Comunale del 17/11/2016 avente ad oggetto "*Piano degli Interventi – Esame osservazioni ed approvazione*", con riferimento alla "*Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute (all. sub C) – Osservazione n. 02 prot. 5774 del 20/09/2016 presentata dal richiedente Bertin Patrizio*".  
Richiesta di modifica del testo della 'controdeduzione' approvata.

La presente accompagna la richiesta di parziale modifica del testo della controdeduzione (all. sub C) approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 17/11/2016, consistente nella cancellazione della affermazione scritta tra parentesi "*“(redatta dal geol. Alberto Dacome, e non dall'ing. Zen, redattore della VCI appunto del Pat e citato in indirizzo)”*", in quanto interpretabile come errata lettura di documenti, oppure la conoscenza di documenti non pubblicati al momento della presentazione della mia osservazione.

La lettera di richiesta viene inviata anche al Sindaco, al Responsabile dell'Area Tecnica e all'Urbanista incaricato, cofirmatari della controdeduzione.

Distinti saluti.

Bertin Patrizio

All. lettera firmata.

San Pietro Viminario

15/11/2018

Bertin Patrizio - Via Piovanelli 8 - 35020 San Pietro Viminario Pd  
[bertinpatrizio@pec.it](mailto:bertinpatrizio@pec.it) / [bertinpatrizio@gmail.com](mailto:bertinpatrizio@gmail.com) – telef. 0429719359

Al Sindaco Federico Curzio  
([sindaco@comune.sanpietroviminario.pd.it](mailto:sindaco@comune.sanpietroviminario.pd.it))  
Al Responsabile Area Tecnica Marco Montin  
([marco.montin@comune.sanpietroviminario.pd.it](mailto:marco.montin@comune.sanpietroviminario.pd.it))  
All'Urbanista Mauro Costantini  
([urb.costantini@gmail.com](mailto:urb.costantini@gmail.com))

→ Al Segretario Comunale Dott. ssa Chirico Giuseppa - a mezzo protocollo e consegna diretta.

Oggetto: Deliberazione n. 25 del Consiglio Comunale del 17/11/2016 avente ad oggetto “Piano degli Interventi – Esame osservazioni ed approvazione”, con riferimento alla “Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute (all. sub C) – Osservazione n. 02 prot. 5774 del 20/09/2016 presentata dal richiedente Bertin Patrizio”.

**Richiesta di modifica del testo della 'controdeduzione' approvata, a seguito di presa d'atto di erronea esposizione dei fatti.**

Io sottoscritto Bertin Patrizio in qualità di presentatore della “osservazione” citata in oggetto, dopo avere preso atto del testo della controdeduzione proposta dal tecnico ed approvata, che definisce la citata mia osservazione come “*non pertinente*” a motivo del fatto che “*Il P.I. recepisce gli studi specifici in merito eseguiti a monte e rappresentati nel PAT,.....*”, e che “*La Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.I. (redatta dal geol. Alberto Dacome, e non dall'ing. Zen, redattore della VCI appunto del Pat e citato in indirizzo) si occupa di valutare le modifiche introdotte dal nuovo P.I...*”, premetto ed osservo quanto segue:

- 1) la Relazione di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi del **geol. Alberto Dacome non** poteva essere né esaminata né oggetto di osservazione in quanto **non** appariva tra la documentazione adottata dal Consiglio Comunale n. 21 in data 18/07/2016 e pubblicata nel sito Internet del Comune in data 22/07/2016;
- 2) la Relazione di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi **redatta dal geol. Alberto Dacome**, è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di San Pietro Viminario in data 17/01/2017 alle ore 13:28, quindi 4 (quattro) mesi dopo la data di presentazione della mia osservazione (prot. 5774 del 20/09/2016) e, conseguentemente, non poteva essere, da nessuno e mai da me, conosciuta al momento della presentazione della Osservazione;

Appare quindi evidente che la formulazione della giustificazione al mancato accoglimento, con la motivazione “*non pertinente*” risulti del tutto ingannevole, potendo indurre all'erroneo convincimento che, al momento della presentazione della mia Osservazione prot. 5774 del 20/09/2016, io avessi già potuto leggere ed avere già conosciuto una documentazione di fatto non adottata, e neppure pubblicata fino a quella data.

Chiedo pertanto, preso atto di quanto in premessa, che, all'interno del testo della controdeduzione n. 02, in delibera n. 25 del Consiglio Comunale del 17/11/2016 venga tolta la dicitura ““(redatta dal geol. Alberto Dacome, e non dall'ing. G. Zen, redattore della VCI appunto del PAT e citato in indirizzo)””.

Distinti saluti.

Bertin Patrizio

Bertin Patrizio  
Via Piovanelli 8  
35020 San Pietro Viminario Pd  
[bertinpatrizio@pec.it](mailto:bertinpatrizio@pec.it)  
[bertinpatrizio@gmail.com](mailto:bertinpatrizio@gmail.com)  
0429719359

San Pietro Viminario

21/11/2018

Al Sindaco Federico Curzio  
([sindaco@comune.sanpietroviminario.pd.it](mailto:sindaco@comune.sanpietroviminario.pd.it))  
Al Responsabile Area Tecnica Marco Montin  
([marco.montin@comune.sanpietroviminario.pd.it](mailto:marco.montin@comune.sanpietroviminario.pd.it))  
All'Urbanista Mauro Costantini  
([mauro.costantini@arubapec.it](mailto:mauro.costantini@arubapec.it))

Al Segretario Comunale Dott. ssa Chirico Giuseppa - a mezzo protocollo

Oggetto: Deliberazione n. 25 del Consiglio Comunale del 17/11/2016 avente ad oggetto "*Piano degli Interventi – Esame osservazioni ed approvazione*", con riferimento alla "*Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute (all. sub C) – Osservazione n. 02 prot. 5774 del 20/09/2016 presentata dal richiedente Bertin Patrizio*".

Richiesta di modifica della 'controdeduzione' approvata, a seguito di presa d'atto del non corretto iter seguito per l'approvazione del Piano degli Interventi.

Il sottoscritto Bertin Patrizio in qualità di presentatore della "osservazione" citata in oggetto, dopo aver preso atto della controdeduzione proposta dal tecnico ed approvata, che definisce la mia osservazione come "*non pertinente*" ed alla fine conclude con l'affermazione che "*Il tema potrà essere più opportunamente approfondito in occasione della eventuale redazione di uno specifico "Piano delle acque"*", evidenzio quanto segue:

1. Nella V.c.i. del Pat del Comune di San Pietro Viminario (data elaborato febbraio 2013 – data adozione 25/07/2013) a pagina 22 è scritto: "*Come prevede la normativa provinciale sarà compito del Comune di San Pietro Viminario, in sede di formazione del PI, di riprendere il tematismo della difesa del suolo e completare l'analisi idrografica iniziata con il PAT in modo da arrivare alla predisposizione del Piano delle Acque...*"
2. Nella V.c.i. del Pat (data febbraio 2013 – adottato 25/07/2013) a pagina 26 è scritto: "*Altra scelta qualificante è l'obbligo per San Pietro Viminario di dotarsi quanto prima di un Piano delle Acque in sede di formazione del primo PF*".
3. Nella Delibera di giunta n. 105 del 19/12/2014 (richiamata dalla determinazione n. 242 del 31/12/2014) è scritto: a) "*RITENUTO inoltre, come previsto dall'art. 121 del D.L. n. 152/2006, Piano delle Acque strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale e indirizzare in maniera corretta lo sviluppo urbanistico e la gestione della maglia idraulica, dotarsi di adeguato strumento*" - b) RITENUTO pertanto di incaricare il Responsabile del Sgt nell'individuare Società o Tecnico Abilitato nella specifica materia, al fine di produrre gli atti necessari alla redazione e approvazione da parte degli organi competenti del Piano delle Acque così come previsto dal D.L. 152/2006.
4. Nella Determina n. 242 del 31/12/2014: avente per oggetto: "*Impegno di spesa per l'incarico di redazione piano delle acque fase I*", è scritto: "*Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del Professionista che in tempi brevissimi sia in grado di stilare la prima fase relativa al rilievo dello stato di fatto propedeutico a qualsiasi tipo di attività future si intenda procedere*" e più avanti "*di incaricare.....alla redazione della prima fase del piano delle acque....*"

Da quanto sopra esposto, appare evidente che il 'Piano delle acque' non soltanto doveva

completare, come iter, il "PAT", ma anche e soprattutto doveva essere fatto prima del "Piano degli Interventi".

Chiedo pertanto, preso atto di quanto in premessa, che, l'Osservazione n. 02 prot. 5774 del 20/09/2016 da me presentata, venga dichiarata 'Pertinente' con apposito atto amministrativo, anche tenendo conto delle ulteriori seguenti motivazioni:

- a) dal sottoscritto era stato richiesto l'inserimento nella unica cartografia disponibile (elaborato 1/1 5000 nord del P.I.) della zona di via Piovanelli segnalata soggetta ad esondazioni, che in mancanza dello strumento del Piano delle acque era l'unica cui fare riferimento;
- b) l'incarico al Professionista di redigere il Piano delle acque era stato formalizzato con determina 242 del 31/12/2014, ben prima dell'incarico per la stesura del primo Piano degli Interventi (delibera di G.M. N 64 del 15/07/2015 – Determinazione Responsabile del Servizio del 24/11/2015).

Distinti saluti.



## **PROTOCOLLO**

**Da:** "Patrizio Bertin" <bertinpatrizio@gmail.com>  
**Data:** lunedì 19 settembre 2016 21:23  
**A:** "PROTOCOLLO" <protocollo@comune.sanpietroviminario.pd.it>; <protocollo@adigeuganeo.it>; <urb.costantinimauro@tiscali.it>; <giuliano.zen@edoval.it>  
**Allega:** 19-09-2016 Osservazione al Piano degli Interventi.pdf; 1) 12-05-2010 ore 18,44.pdf; 2) 12-05-2010 ore 18,44.pdf; 3) 19-06-2016 ore 09,38.pdf; 4) 12-05-2010 ore 18,44.pdf; 5) 19-06-2016 ore 09,38.pdf; 6) 12-05-2010 ore 19,19.pdf; 7) 19-06-2016 ore 09,46.pdf; 8) 12-05-2010 ore 19,22.pdf; 9) 19-06-2016 ore 09,36.pdf; 27-09-1995 Richiesta Intervento al Cons. Bonifica.pdf; 13-05-1996 Planimetria Cons. Bonifica percorsi acqua.pdf; 13-05-1996 Rilievo affossatura Via Cristo-Piovanelli.pdf; Bertin Patrizio - Documento identità.pdf  
**Oggetto:** Presentazione di Osservazione al Piano degli Interventi - Delibera del C.C. n. 21 del 18/07/2016

Si trasmette in allegato la seguente documentazione:

- lettera sottoscritta da Bertin Patrizio residente in San Pietro Viminario Via Piovanelli 8 di tre pagine contenente Osservazione al Piano degli Interventi;
- n. 9 fotografie di eventi alluvionali datate e sottoscritte;
- copia lettera richiesta di intervento indirizzata al Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, mittente Amministrazione Comunale datata 27-09-1995;
- planimetria redatta dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione allegata agli elaborati protocollati al n. 1897 del 13/05/1996 del Comune di San Pietro Viminario indicante i percorsi dell'acqua verso gli scoli consorziali per la parte nord del Comune;
- rilievo affossatura redatta dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione per via Cristo e via Piovanelli.
- copia carta di identità n. documento identità n. AS 5624385 ril. 08-03-2011 di Bertin Patrizio.

Cordiali saluti.

Bertin Patrizio  
0429719359  
3335964843

Bertin Patrizio  
Via Piovanelli 8  
35020 San Pietro Viminario Pd  
[bertinpatrizio@gmail.com](mailto:bertinpatrizio@gmail.com)  
0429719359  
3335964843

San Pietro Viminario, 19 settembre 2016

Al Consiglio Comunale di San Pietro Viminario  
Al Sindaco di San Pietro Viminario  
[protocollo@comune.sanpietroviminario.pd.it](mailto:protocollo@comune.sanpietroviminario.pd.it)  
Al Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione – Via Augustea 25 – 35042 Este  
[protocollo@adigeuganeo.it](mailto:protocollo@adigeuganeo.it)  
All'Arch. Mauro Costantini in qualità di redattore  
del Piano degli Interventi del Comune di San Pietro Viminario  
[urb.costantinimauro@tiscali.it](mailto:urb.costantinimauro@tiscali.it)  
All'Ing Zen Giuliano - Redattore dello Studio di Valutazione di Compatibilità  
Idraulica del PAT  
[giuliano.zen@edoval.it](mailto:giuliano.zen@edoval.it)

Oggetto: Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 18/07/2016 – Adozione Piano degli Interventi. –

**Presentazioni di osservazione. - Richiesta di inserimento - nella cartografia della tavola territorio comunale nord del Piano degli Interventi - tra le aree esondabili la zona di Via Piovanelli.**

Io sottoscritto Bertin Patrizio n. San Pietro Viminario il 16/04/1952, contribuente e residente dalla nascita in San Pietro Viminario Via Piovanelli, già consigliere comunale ed assessore del Comune di San Pietro Viminario, esaminata la documentazione tecnica del Piano degli Interventi con riferimento alla individuazione delle aree esondabili soggette a specifica normativa e vincoli di riferimento,

chiedo l'inserimento, tra le aree esondabili o a rischio di allagamento, nella cartografia della tavola territorio comunale nord del Piano degli Interventi e nella relativa normativa, della zona di Via Piovanelli e limitrofe in quanto soggetta da sempre ad esondazioni in caso di piogge anche non consistenti, con previsione di obbligo di effettuare o indicare, a cura dell'Autorità Comunale o del Consorzio di Bonifica, tutte le opere necessarie per impedire le esondazioni nonché a garantire il normale deflusso delle acque.

1

La situazione storica oggettiva, che sostiene la presente richiesta, viene documentata:

a) con le fotografie allegate riferite ad eventi alluvionali di periodi diversi;

b) evidenziando al consiglio comunale ed ai destinatari della presente osservazione, che i fenomeni alluvionali negli ultimi 10-15 anni hanno assunto carattere più intenso e si manifestano con masse d'acqua che si riversano e permangono dopo la fine degli eventi atmosferici, sommergendo buona parte di via Piovanelli e causando, negli ultimi anni, anche l'allagamento delle ultime abitazioni;

c) segnalando le nuove situazioni del territorio comunale che contribuiscono ad amplificare i fenomeni alluvionali che interessano la zona di via Piovanelli, individuabili:

c1) nel livellamento dei terreni agricoli sulla sinistra di via Piovanelli, effettuato negli ultimi decenni;

c2) nell'insediamento abitativo di via del Convento realizzato prima del 2000 senza la previsione di alcun vaso di mitigazione delle acque piovane.

d) precisando che fin dal 1995 l'Amministrazione Comunale aveva richiesto l'intervento dell'allora Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione per indicare le possibili soluzioni in relazione ad allagamenti che si verificavano in occasione di eventi atmosferici anche non consistenti in varie parti del territorio comunale.

Le zone allora indicate dall'Amministrazione Comunale sono elencate nella lettera (documento allegato) indirizzata al Consorzio, prot. 3901 del 27/09/1995, tra cui appare anche via Piovanelli. L'Ente di Bonifica, in riscontro a quella richiesta, provvide a rilievi ed individuò, con elaborati tecnici consegnati all'Amministrazione Comunale, le soluzioni di sua competenza; per quanto concerne via Piovanelli, i lavori di sistemazione dei fossi come da elaborati del Consorzio di Bonifica, sono stati effettuati da novembre 2013 a dicembre 2014, per i tratti E-D-G-C (esclusi i punti 18-19) indicati sulla planimetria del Consorzio di Bonifica che allego;

e) puntualizzando che l'Amministrazione Comunale è stata interessata del problema allagamenti ed esondazioni in via Piovanelli nelle seguenti altre occasioni:

e1) nel marzo del 2006, incontro chiesto dal sottoscritto al Sindaco sig. Bagatella Lori, nell'occasione ricordando al Sindaco il lavoro di mappatura zone a rischio allagamenti fatto dal Consorzio di Bonifica nel 1995-1996;

e2) incontro di giovedì 24 giugno 2010 - a seguito evento alluvionale di sabato 19 giugno 2010 - con il geom. Gattolin Ettore, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e il consigliere Zanetti Fabio, cui partecipai con il sig. Valerio Ugo proprietario della abitazione alluvionata al civico 14; nel corso della riunione il geom. Gattolin provvide a fotocopiare, gli elaborati tecnici prima citati del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, da me esibiti;

e3) incontro nel mese di luglio dello stesso anno avvenuto presso gli uffici comunali (cui non ho partecipato perché non avvisato), organizzato dall'Amministrazione Comunale, cui erano presenti un rappresentante dell'Amministrazione, il geom. Gattolin, un geometra - Capo Settore Tecnico - del Consorzio di Bonifica, ed il sig. V. U. proprietario dell'abitazione di via Piovanelli 14;


e4) incontro richiesto dal sottoscritto al Sindaco Fortin Stefano verso la fine del 2010, al quale consegnai un compact disk, con le foto delle alluvioni del 2010;

e5) segnalazione in data 24/06/2015, da parte del sottoscritto, del sig. V. U. e del coniuge, comproprietari dell'immobile al civico 14 di via Piovanelli, al geom. Gattolin del Comune, della situazione originata dall'evento alluvionale di domenica 14 giugno 2015.

In relazione alla situazione di oggettivo pericolo nella quale si trova la via Piovanelli, comprovata in maniera documentale e fotografica, e già fatta oggetto di attenzioni e segnalazioni presso gli Uffici comunali, confido nel favorevole accoglimento della richiesta in oggetto, apportando i tecnici le necessarie integrazioni agli elaborati del Piano degli Interventi.

Chiedo al Consiglio comunale di approvare i documenti sottoposti a revisione in conformità alle esigenze espresse.

Distinti saluti.



Documentazione allegata.

- 1) - n. 9 foto sottoscritte con indicata la data e l'ora dell'evento;
- 2) - lettera del Comune di San Pietro Viminario indirizzata al Consorzio di Bonifica in data 27/09/1995 con prot. n. 3901 contenente richiesta di intervento per mappatura territorio;
- 3) planimetria redatta dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione indicante i percorsi dell'acqua verso gli scoli consorziali della parte nord del Comune, protocollata al n. 1897 del 13/05/1996 del Comune di San Pietro Viminario e stralcio rilievo affossatura per via Cristo l' strada e Via Piovanelli.



12/05/2010 ora 18:44

Adm Adime

1



12/05/2010 ore 19:54

Adri Albani

2



19/06/2016

se

09:38

B. Don. i. k. m.

3



12/05/2010

ore

19:45

Boris Ghisani

(4)



19/06/2016

or

09:38

B. M. M. M.

5



12/09/2010 ore 19:19

Berlino Adinno

6



19/06/2016

ore 09:46

B. di ...

7



12/05/2010

ore 19:22

Bachini Bachini

(S)



11/06/2015

ore

09:36

San Pietro Viminario

9



# COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

c.a.p. 35020

PROVINCIA DI PADOVA

C.F. n. 00669560286

Prot. n.ro 3901

San Pietro Viminario 27.09.95

Egr. Salvan p.a. Antonio  
Presidente del Consorzio di  
Bonifica Adige Bacchiglione  
Via E. degli Scrovegni 29  
35131 PADOVA PD

Oggetto: Richiesta Vs. intervento.

Con la presente la scrivente Amministrazione inoltra cortese richiesta di poter acquisire da codesto Consorzio un elaborato riepilogativo delle quote altimetriche delle zone sottolencate ricadenti nel territorio consorziale:

- via dei Rubini;
- via Barbiera (dall'abitazione di Aldrigo Roberto, alla fine della vicinale);
- via Ronchi (dall'abitazione di Berto Gesualdo, all'impianto di motocross);
- via San Fidenzio (dall'inizio, fino all'abitazione di Barison Gino);
- via Cristo I' strada;
- via Piovanelli;
- via Paltana;
- via Valdolmo I' strada;
- via Reoso (nella parte finale del territorio comunale, compresa la laterale di accesso alle abitazioni dei sigg.ri Baratto).

Si precisa che le elencate vie comunali o vicinali in occasione di piogge anche di lieve entità, sono soggette ad allagamenti.


Chiediamo, altresì, la Vs. cortese disponibilità, di prendere in considerazione l'eseguitività di alcuni interventi di sistemazione idraulica nelle zone segnalate, compatibilmente con i Vs. programmi, assicurando fin d'ora la più ampia collaborazione.

Il ns. Ufficio Tecnico è a disposizione per un eventuale incontro presso la Vostra sede in data da stabilirsi.

Distinti saluti.



IL SINDACO  
Anziutti dr. Arnaldo



COMUNE DI S. PIETRO VIMINARIO	
13 MAR 1995	
1897	
Cat. 10	Cl. Fasc.

Copia

**RILIEVO AFFOSSATURA IN COMUNE DI  
SAN PIETRO VIMINARIO**

**2) VIA PIOVANELLI E VIA CRISTO**


— PLANIMETRIA SCALA 1:5.000

*Dicembre 1995*

# TRATTO C-G-D-E


Sez. n. 17 a m 50 a monte da sbocco in Reoso (punto vale a valle per m 50)

STERRO 0.49 m<sup>2</sup>



Sez. n. 18 a m 150 a monte della sez. 17

STERRO 0.96 m<sup>2</sup>








Sez. n. 23 a m 100 a monte della sez. 22


Comune di San Pietro Viminario prot. n. 5774 del 20-09-2016, in arrivo

STERRO 1.60 m<sup>2</sup>




Sez. n. 24 a m 84 a monte della sez. 23  
vale a monte per m 100 (punto E)

STERRO 0.91 m<sup>2</sup>




Sez. n. 25 a m 65 a valle da origine (punto D)  
vare a monte per m 65

STERRO 1.16 m<sup>2</sup>



Sez. n. 26 a m 132 a valle della sez. 25  
vare a valle per m 84 (sbocco su scolo Reoso)


STERRO 1.49 m<sup>2</sup>



# TRATTO G-C


Sez. n. 27 a m 60 a monte da sbocco in Reoso (punto C)  
vale a valle per m 60

STERRO 0.87 m<sup>2</sup>



Sez. n. 28 a m 90 a monte della sez. 27

STERRO 1.06 m<sup>2</sup>



Sez. n. 29 a m. 115 a monte della sez. 28  
vale a monte per m 69 (punto G)

STERRO 0,45 m<sup>2</sup>

